




Innovation in table tennis



Tischtennis Katalog

Table tennis catalogue

Garlando

Garlando, seit über 50 Jahren Weltführer auf dem Markt der Fussballtische, stellt eine neue Palette von Tischtennis-tischen vor, um den Anforderungen aller Spieler, vom Anfänger bis zum Profispieler, zu entsprechen.

Die neue Linie Innovation in Table Tennis wird im Zeichen der Qualität, Sicherheit und Innovation produziert.

Qualität

Die Materialien versprechen Spieloberflächen bester Qualität und Rahmenprofile mit hoher Stärke und Haltbarkeit.

Dank der verwendeten Spieloberfläche-Materialien wird der Ballrücksprung besser und die Ballbahn sehr regelmässig.

Sicherheit

Alle Tischtennistische entsprechen den EN-Normen 14468-1 und 14468-2.

Die Modelle⁽¹⁾ haben eine automatische Verriegelung. Diese Blockierung verhindert das unvorhergesehene Öffnen des Tisches. Außerdem besitzen die meisten Modelle das Freigabesystem Compact & Security® (C&S®).



Dieses patentierte System sichert zwei wichtige Punkte:

- SICHERHEIT für den Benutzer und eine ergonomische Position. Das System erlaubt dem Benutzer, die Spieloberflächen zu öffnen und zu schliessen, ohne die Gefahr, daß sich die Spieloberflächen von alleine auf- und zuklappen.
- Alle Freigabephase kann der Benutzer in EINER ERGONOMISCHEN HALTUNG auszuführen.

Innovation

Die Tische werden mit den besten Bausystemen produziert: das Dreieckbefestigungssystem der Beine sichert eine optimale Standfestigkeit des Tisches. Die neue wetterfeste Spieloberfläche Alucompact®⁽²⁾, bestehend aus einer hochverdichteten Melaminharzplatte mit einer Aluminiumplatte, macht die Spieloberfläche stärker und bietet eine unvergleichliche Spielqualität.

(1) mit Ausnahme von dem Modell BASIC
(2) verfügbar für das Modell ORINOCO



Garlando

for over fifty years a world leader on the game table market, introduces an innovating selection of tennis tables able to satisfy all players' requirements, from the beginner to the professional.

The new line Innovation in Table Tennis has been manufactured following the principles of Quality, Safety and Innovation.

Quality

of materials, to manufacture high level tops and sturdy frames, for a remarkable toughness as well as long durability.

Thanks to the materials selected for the tops, the ball rebound quality is increased while its trajectory becomes more regular.

Safety

of Garlando tennis tables, which are made in compliance with the EN 14468-1 and EN 14468-2 European regulations.

All models⁽¹⁾ are equipped with an automatic locking system which prevents the table from opening by chance when folded, while most tables are also supplied with the Compact & Security® (C&S®) unlocking system.

This patented system brings two important assets:

- PERSONAL SAFETY: it allows to open and close the tops from a side position, outside their range of fall in the event they are dropped;
- possibility of keeping an ERGONOMIC POSITION during all the unblocking steps, avoiding to keep an incorrect posture.

Innovation

with the most modern construction systems, such as the legs triangular fixing system, improving the table stability, and the innovating top in Alucompact® for outdoor use⁽²⁾, made by a resin laminate plate compacted with an aluminium sheet, for a stronger top and an unmatched quality of the playing.

(1) except for BASIC
(2) available on ORINOCO



Nicht wetterfester Tischtennistisch

Indoor tables



Wetterfester Tischtennistisch

Outdoor tables



Gewicht

Weight



Entsprechend den EN-Normen 14468-1/2

Compliance with the EN 14468-1/2 European regulations



Verwendung mit Rollstuhl

Use for wheelchair bound people



Sicherheitssystem C&S®

Security system for compact tables



Automatische Verriegelung Compact

Compact folding system



Wetterfeste Spieloberfläche ALUCOMPACT®

Top ALUCOMPACT® for outdoor tables

BASIC



COD. C-9



Indoor tennis table, easy to disassemble, with green top, official competition size (274x152,5x76cm), ideal for family and leisure use.


Top structure (fig.1): 16mm thick high density chipboard panels with melamine coating with joint connection (fig.2), inalterable white lines, antiglare coating.

Posts and net (fig.3) to remove before disassembling the table.

Frame and legs: 25mm diameter powder-varnished metal tube structure.

Four service wheels (125mm diameter) enable easier displacing when the table is disassembled. (fig.4)

3 years guarantee against manufacture defects.



Nicht wetterfester Tischtennistisch, mühelose Demontage, Spieloberfläche grün, internationale Turniermasse (274x152,5x76 cm), geeignet für den privaten Gebrauch.

Spieloberfläche (Bild 1): kunststoffbeschichtete Feinspanplatte (Stärke 16 mm) mit Plattenverbindung (Bild 2), weiße permanent markierte Spiellinien, reflektionsfrei.

Netz und Netzhalterung (Bild 3): für die Tischdemontage abnehmbar.


Profilrahmen und Beine: Untergestell mit Rundrohrprofilen (Durchmesser 25 mm), pulverbeschichtet.

Vier Laufräder (Durchmesser 125 mm) für den Transport. (Bild 4)

Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre.**



1



2



3



4

TRAINING INDOOR



 COD. C-113I

 COD. C-112I

Indoor tennis table, foldable with automatic locking, available with green top and black frame or blue top and silver frame, official competition size (274x152,5x76cm), ideal for family and leisure use.

Top structure (fig.1): 19mm thick high density chipboard panels with melamine coating, inalterable white lines, antiglare coating.

Permanently mounted net and posts (fig.2), no need to remove them before folding the table.

Frame and legs: 25mm diameter powder-varnished metal tube structure. Bat and ball supports included (fig. 3).

Four double wheels (125mm diameter), two of which rotating at 360°, enable easier displacing when the table is folded. (fig. 4)

3 years guarantee against manufacture defects.



Nicht inklusive Tennisbälle und Schläger.
Bats and balls not included.

Nicht wetterfester Tischtennistisch, zusammenklappbar mit automatischer Verriegelung, Spieloberfläche grün und Profilrahmen schwarz oder Spieloberfläche blau und Profilrahmen silber, internationale Turniermasse (274x152,5x76 cm), geeignet für den privaten Gebrauch.


Spieloberfläche (Bild 1): kunststoffbeschichtete Feinspanplatte (Stärke 19 mm), weiße permanent markierte Spiellinien, reflektionsfrei.

Netz und Netzhalterung (Bild 2): nicht abnehmbar.

Profilrahmen und Beine: Untergestell mit Rundrohrprofilen (Durchmesser mm.25), pulverbeschichtet, mit Ball- und Schlägerhalterung ausgestattet. (Bild 3)

Vier Doppelräder (Durchmesser 125 mm), zwei 360° lenkbare Räder für einen problemlosen Transport. (Bild 4)

Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre**.



SAHARA



■ COD. C-52I

■ COD. C-51I

Nicht inklusive Tennisbälle und Schläger.
Bats and balls not included.



Indoor tennis table, foldable with compact automatic locking and patented C&S® system (fig.1), available with green or blue top, official competition size (274x152,5x76cm), ideal for family and leisure use.

Top structure: 16mm thick high density chip-board panels with melamine coating with 38mm thick PVC profile, inalterable white lines, antiglare coating.

Permanently mounted net and posts, no need to remove them before folding the table.

Frame: metal tube structure with 25x25mm square legs with patented triangular locking system (fig.2) for an improved stability. Bat and ball supports included (fig.3).

Four 150mm diameter double wheels (fig.4) rotating at 360° enable easier displacing when the table is folded.

3 years guarantee against manufacture defects.



* ohne Netzgarnitur/mit Netzgarnitur
* without net/with net

Nicht wetterfester Tischtennistisch, zusammenklappbar mit automatischer Compact Verriegelung, patentiertes C&S® System (Bild 1), Spielfläche grün oder blau, internationale Turniermasse (274x152,5x76 cm), geeignet für den privaten Gebrauch.


Spielfläche: kunststoffbeschichtete Feinspanplatte (Stärke 16 mm) mit Kunststoffprofil (Stärke 38 mm), weisse permanent markierte Spiellinien, reflektionsfrei.

Netz und Netzhalterung: nicht abnehmbar.

Profilrahmen: Untergestell mit Rechteckrohrprofil (25x25 mm) mit patentiertem Dreieckbefestigungssystem (Bild 2) für eine optimale Standfestigkeit des Tisches, mit Ball- und Schlägerhalterung ausgestattet. (Bild 3)

Vier Doppelräder Durchmesser 150 mm (Bild 4), 360° lenkbar für einen problemlosen Transport.

Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre**.



1

2

3

4

KALAHARI



■ COD. C-152I

■ COD. C-151I

Nicht inklusive Tennisbälle und Schläger.
Bats and balls not included.



Indoor tennis table, foldable with compact automatic locking and patented C&S® system (fig.1), available with green or blue top, official competition size (274x152,5x76cm), ideal for leisure and training.

Top structure: 16mm thick high density chip-board panels with melamine coating and 30mm thick metal tube profile, inalterable white lines, antiglare coating.

Permanently mounted net and posts, no need to remove them before folding the table.

Frame: metal tube structure with 25x25mm square legs plus a 70x40mm PVC rectangular stiffening plate, with patented triangular locking system (fig.2) for an improved stability. Bat and ball supports included (fig. 3).

Four 150mm diameter PVC coated double wheels (fig.4) rotating at 360° enable easier displacing when the table is folded.

3 years guarantee against manufacture defects.



* ohne Netzgarnitur/mit Netzgarnitur
* without net/with net

Nicht wetterfester Tischtennistisch, zusammenklappbar mit automatischer Compact Verriegelung, patentiertes C&S® System (Bild 1), Spielfläche grün oder blau, internationale Turniermasse (274x152,5x76 cm), geeignet für den privaten Gebrauch und für Training.


Spielfläche: kunststoffbeschichtete Feinspanplatte (Stärke 16 mm), mit Rohrprofil (Stärke 30 mm), weisse permanent markierte Spiellinien, reflektionsfrei.

Netz und Netzhalterung: nicht abnehmbar.

Profilrahmen: Untergestell mit Rechteckrohrprofil (25x25 mm) und Rechteckverstärkung aus Kunststoff (70x40 mm) mit patentiertem Dreieckbefestigungssystem (Bild 2) für eine optimale Standfestigkeit des Tisches, mit Ball- und Schlägerhalterung ausgestattet. (Bild 3)

Vier kunststoffbeschichtete Doppelräder (Durchmesser 150 mm) (Bild 4), 360° lenkbar für einen problemlosen Transport.

Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre**.



1



2



3



4

TRAINING OUTDOOR



COD. C-113E



Nicht inklusive Tennisbälle und Schläger.
Bats and balls not included.

Wetterfester Tischtennistisch, zusammenklappbar mit automatischer Verriegelung, Spielfläche blau, internationale Turniermasse (274x152,5x76 cm), geeignet für den privaten Gebrauch.

Spielfläche (Bild 1): Melaminharzplatte (Stärke 4 mm) mit Rohrprofil (Stärke 36 mm), weiße permanent markierte Spiellinien, reflektionsfrei.

Netz und Netzhalterung: nicht abnehmbar.

Profilrahmen und Beine: Untergestell mit Rundrohrprofilen Durchmesser 25 mm, pulverbeschichtet, mit Ball- und Schlägerhalterung ausgestattet. (Bild 3)

Vier Doppelräder (Durchmesser 125 mm), zwei 360° lenkbare Räder für einen problemlosen Transport. (Bild 4)

Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre**.

Outdoor tennis table, foldable with automatic locking system, available with blue top, official competition size (274x152,5x76cm), ideal for family and leisure use.


Top structure (fig.1): 4mm thick resin laminate panels with 36mm thick metal tube profile, inalterable white lines, antiglare coating.

Permanently mounted net and posts (fig.2), no need to remove them before folding the table.

Frame and legs: 25mm diameter powder-varnished metal tube structure. Bat and ball supports included (fig. 3).

Four 125mm diameter double wheels, two of which rotating at 360°, enable easier displacing when the table is folded. (fig. 4)

3 years guarantee against manufacture defects.





COD. C-1312E

Nicht inklusive Tennisbälle und Schläger.
Bats and balls not included.



Wetterfester Tischtennistisch, zusammenklappbar mit automatischer Compact Verriegelung, patentiertes C&S® System (Bild 1), Spielfläche blau, internationale Turniermasse (274x152,5x76 cm), geeignet für den privaten Gebrauch und für Training.

Spielfläche (Bild 2): Melaminharzplatte (Stärke 4 mm) mit Aluminiumrohrprofil (Stärke 50 mm), weiße permanent markierte Spiellinien, reflektionsfrei.

Profilrahmen: Untergestell mit Rechteckrohrprofil (25x25 mm) mit patentiertem Dreieckbefestigungssystem (Bild 3) für eine optimale Standfestigkeit des Tisches.

Netz und Netzhalterung nicht abnehmbar.

Vier kunststoffbeschichtete Doppelräder (Durchmesser 150 mm) (Bild 4), 360° lenkbar für einen problemlosen Transport.

Profilrahmen Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre.**

Spielfläche Garantie auf Fabrikationsfehler: **5 Jahre.**

Profilrahmen Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre.**

Outdoor tennis table, foldable with compact automatic locking and patented C&S® system (fig.1), available with blue top, official competition size (274x152,5x76cm), ideal for leisure and training.

Top structure (fig.2): 4mm thick resin laminate panels with 50mm thick aluminium profile, inalterable white lines, antiglare coating.

Permanently mounted net and posts (fig.2), no need to remove them before folding the table.

Frame: metal tube structure with 25x25mm square legs with patented triangular locking system (fig.3) for an improved stability.


Four 150mm diameter PVC coated double wheels (fig.4) rotating at 360° enable easier displacing when the table is folded.

3 years guarantee against manufacture defects on structure.

5 years guarantee against manufacture defects on top.



* ohne Netzgarnitur/mit Netzgarnitur
* without net/with net



ORINOCO



COD. C-1212E

Nicht inklusive Tennisbälle und Schläger.
Bats and balls not included.



Wetterfester Tischtennistisch, zusammenklappbar mit automatischer Compact Verriegelung, patentiertes C&S® System (Bild 1), Spieloberfläche blau, internationale Turniermasse (274x152,5x76 cm), geeignet für den privaten Gebrauch und für Training.

Spieloberfläche (Bild 2): ALUCOMPACT® (Melaminharzplatte Stärke 5 mm hochverdichtet mit einer Aluminiumplatte) mit Aluminiumprofil (Stärke 50 mm), weiße permanent markierte Spiellinien, reflektionsfrei.

Profilrahmen: Untergestell mit Rechteckrohrprofil (25x25 mm) und Rechteckverstärkung aus Kunststoff (70x40

mm) mit patentiertem Dreieckbefestigungssystem (Bild 3) für eine optimale Standfestigkeit des Tisches.

Netz und Netzhalterung nicht abnehmbar.

Vier kunststoffbeschichtete Doppelräder (Durchmesser 150 mm) (Bild 4), 360° lenkbar für einen problemlosen Transport.

Profilrahmen Garantie auf Fabrikationsfehler: **3 Jahre.**

Spieloberfläche Garantie auf Fabrikationsfehler: **5 Jahre.**

Outdoor tennis table, foldable with compact automatic locking and patented C&S® system (fig.1), available with blue top, official competition size (274x152,5x76cm), ideal for leisure and training.

Top structure (fig.2): ALUCOMPACT® panel (a plate made by 5mm thick resin laminate compacted by high pressure with an aluminium sheet with a 50mm thick aluminium profile, inalterable white lines, antiglare coating.

Permanently mounted net and posts (fig.2), no need to remove them before folding the table.

Frame: metal tube structure with 25x25mm square legs plus a 70x40mm PVC rectangular stiffening plate, with patented triangular locking system (fig.3) for an improved stability.

Four 150mm diameter PVC coated double wheels (fig.4) rotating at 360° enable easier displacing when the table is folded.

3 years guarantee against manufacture defects on structure.

5 years guarantee against manufacture defects on top.



* ohne Netzgarnitur/mit Netzgarnitur
* without net/with net



1

2

3

4

Verpackung

Um die Bedürfnisse der Kunden zu befriedigen, muss verhindert werden, dass die verschifftete Ware beschädigt wird. Daher muss die Verpackung im Stande sein, die Produktqualität zu garantieren.

Um das zu garantieren, wird jeder Tischtennistisch auseinander gebaut und komplett **mit Wellpappe (mit Innenschutz) verpackt** (Bild 1). Das Modell GARDEN bildet eine Ausnahme, es wird zusammengebaut geliefert. Der Schutz wird aber **mit einer speziellen Verpackung** (Bild 2) garantiert, welche einen starken Innenschutz für Räder besitzt.

Um Beschädigungen beim Versenden eines einzelnen Tisches zu verhindern, werden diese in speziellen Holzkoffern (Bild 3) verpackt. Dieser Koffer besitzt einen Umfangschutz, eine verstärkte Basis und 2 Holztafeln. Letztere erleichtern einen vertikalen Transport.

Bei einem Transport von 5 Tischen kommt **eine spezielle Verpackung** zum Einsatz (Bild 4): die Tische werden vertikal auf eine Palette gestapelt und auf beiden Seiten zusätzlich mit 2 Tafeln und Riemen gestärkt. Damit ist das Paket gegen Umstürzen während des Transportes gesichert. **Der Vorteil von verschifften Tischen ist, daß man das Beste aus den Transportkosten herausholen kann und den benötigten Lagerraum verkleinert.**

Packing


Preventing damages to the goods shipped is a main issue to ensure the Customer's satisfaction: packing must therefore be able to match the product quality.

*To guarantee that, each tennis table is delivered disassembled and **completely packed in a double-wall carton with inside protections** (picture 1). Model GARDEN is an exception, coming already assembled and with a special packing (picture 2) which includes strong protections for wheels.*

*When shipping a single table, to eliminate any risk of damages during transport, a special **wooden cage** (picture 3) with a perimeter protection, reinforced base and two wooden feet is provided, enabling easier handling by fork lifts when the table must be lifted vertically.*

*When shipping five tables, a **special packing** (picture 4) is also provided: the tables are piled vertically on a pallet reinforced on both sides by two panels and straps. It is therefore avoided the parcel overturning during shipment and a certain protection against fortuitous bumps is also ensured.*

*Shipping tables in vertical has the double advantage of **making the most of the shipment costs and reducing storage room.***



Komparativtabelle

	BASIC	TRAINING INDOOR	SAHARA	KALAHARI	TRAINING OUTDOOR	NILO	ORINOCO
Spielline	nicht wetterfest	nicht wetterfest	nicht wetterfest	nicht wetterfest	wetterfest	wetterfest	wetterfest
Turniermasse cm. 274x152,5x76	hobbyline	hobbyline	hobbyline / sportline	hobbyline / sportline	hobbyline	hobbyline / sportline	hobbyline / sportline
Spieloberfläche Farbe	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend
Spieloberfläche Material	grün	grün oder blau	grün oder blau	grün oder blau	blau	blau	blau
Spieloberfläche	kunststoff beschichtete Feinspanplatte	kunststoff beschichtete Feinspanplatte	kunststoff beschichtete Feinspanplatte	kunststoff beschichtete Feinspanplatte	Melaminharz platte	Melaminharz platte	ALUCompact® (Melaminharz platte + Aluminium platte)
Dicke	Spieloberfläche mm. 16	Spieloberfläche mm. 19	Spieloberfläche mm. 16 + Kunststoffprofil mm. 38	Spieloberfläche mm. 16 + Rohrprofil mm. 30	Spieloberfläche mm. 4 + Rohrprofil mm. 36	Spieloberfläche mm. 4 + Aluminium profil mm. 50	Spieloberfläche mm. 5 + Aluminium profil mm. 50
Beine	Rundrohrprofil Durchmesser mm. 25	Rundrohrprofil Durchmesser mm. 25	Rechteckrohr profil mm. 25x25	Rechteckrohr profil mm. 25x25 + Kunststoff verstärkung mm. 70x40	Rundrohrprofil Durchmesser mm. 25	Rechteckrohr profil mm. 25x25	Rechteckrohr profil mm. 25x25 + Kunststoff verstärkung mm. 70x40
Räder	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend
Netzgarnitur	nicht anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend	anwesend
Automatik-Untergestell	nicht anwesend	anwesend	anwesend System C&S®	anwesend System C&S®	anwesend	anwesend System C&S®	anwesend System C&S®
Alleintraining	nicht möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
Verwendung mit Rollstuhl	nicht möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich	möglich
Gewähr (Jahre)	3	3	3	3	3	3	3
Spieloberfläche Gewähr (Jahre)	3	3	3	3	3	5	5
Gewicht	Kg. 55	Kg. 69	Kg. 65	Kg. 70	Kg. 52	Kg. 60	Kg. 70
Norm EN 14468-1/2	entsprechend	entsprechend	entsprechend	entsprechend	entsprechend	entsprechend	entsprechend

Comparative chart

	BASIC	TRAINING INDOOR	SAHARA	KALAHARI	TRAINING OUTDOOR	NILO	ORINOCO
Use	indoor	indoor	indoor	indoor	outdoor	outdoor	outdoor
Level of game	hobby	hobby	hobby	hobby/ training	hobby/ training	hobby/ training	hobby/ training
Official size ITTF 274x152,5x76cm	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Colour of the top	green	on choice green or blue	on choice green or blue	on choice green or blue	blue	blue	blue
Material of the top	high density chipboard with melamine coating	resin laminate	resin laminate	ALUCompact® (resin laminate + aluminium)			
Structure of the top	16mm top	19mm top	16mm top + 38mm PVC frame	16mm top + 30mm metal tube frame	4mm top + 36mm metal tube frame	4mm top + 50mm aluminium frame	5mm top + 50mm aluminium frame
Legs	25mm diameter metal tube	25mm diameter metal tube	25x25mm metal tube	25x25mm metal tube + 70x40mm PVC structure	25x25mm metal tube	25x25mm metal tube	25x25mm metal tube + 70x40mm PVC structure
With wheels	YES (service wheels)	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Fixed net and posts	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Automatic locking of tops	NO	YES	YES C&S® system	YES C&S® system	YES	YES C&S® system	YES C&S® system
Possibility of self training	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Use for wheel-chair bound people	NO	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Guarantee table (years)	3	3	3	3	3	3	3
Guarantee top (years)	3	3	3	3	3	5	5
Weight	55Kgs	69Kgs	65Kgs	70Kgs	52Kgs	60Kgs	70Kgs
Compliance with EN 14468-1/2 regulations	YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES



 **Garlando**
Innovation in table tennis

Garlando s.r.l.

Via Regione Piemonte, 5 - Zona Ind. D1

15068 Pozzolo Formigaro (AL) - Italy

Tel. +39.0143.318500

Fax +39.0143.318585

info@garlando.it

